



**GÜNSTIGER
ALS DIE
KONKURRENZ
ERLAUBT**

KATALOG 2017

www.trockenbaumaterial.com

Trockenbaumaterial – unschlagbar günstig

CW Profile



CW50
50mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Ständerprofile werden senkrecht in die UW Profile gestellt.
Abstand: 60 cm. Längen: 2,6m / 3m / 3,5m / 4m

1,17 €/m



CW75
75mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Ständerprofile werden senkrecht in die UW Profile gestellt.
Abstand: 60 cm. Längen: 2,6m / 3m / 3,5m / 4m

1,38 €/m



CW100
100mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Ständerprofile werden senkrecht in die UW Profile gestellt.
Abstand: 60 cm. Längen: 2,6m / 3m / 3,5m / 4m


1,57 €/m

UW Profile



UW50
50mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Diese Profile werden an Decke und Boden montiert und
führen die CW Profile. Längen: 4m

1,01 €/m



UW75
75mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Diese Profile werden an Decke und Boden montiert und
führen die CW Profile. Längen: 4m

1,18 €/m



UW100
100mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Diese Profile werden an Decke und Boden montiert und
führen die CW Profile. Längen 4m

1,36 €/m

UA Profile



UA50
50mm breit; 2,0mm stark
DIN EN 14195
Aussteifungsprofile werden zum Verstärken von z.B. Türeingängen
verwendet. Längen: 3m / 3,5m / 4m

3,44 €/m



UA75
75mm breit; 2,0mm stark
DIN EN 14195
Aussteifungsprofile werden zum Verstärken von z.B. Türeingängen
verwendet. Längen: 3m / 3,5m / 4m

4,11 €/m



UA100
100mm breit; 2,0mm stark
DIN EN 14195
Aussteifungsprofile werden zum Verstärken von z.B. Türeingängen
verwendet. Längen: 3m / 3,5m / 4m


4,74 €/m

profile

Preise verstehen sich brutto inkl. MwSt

www.trockenbaumaterial.com Ist eine Unternehmung der Peterwitzer Baustoff GmbH

CD/UD Profile



CD60

60mm breit; 27mm hoch; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Deckenprofile werden für Deckenkonstruktionen verwendet.
Abstand 50 cm. Längen: 2,6m / 3m / 4m

0,98 €/m




UD30

28mm breit; 27mm hoch; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Diese Profile werden an den Wänden montiert und führen
die CD Profile. Längen: 3m

0,67 €/m

Hutprofil



Hutprofil

75mm breit; 0,6mm stark
DIN EN 14195
Dieses Profil ermöglicht einen geringen Abstand zur Wand
oder Decke und wird z.B. im Dachbodenausbau verwendet.
Längen: 3m

1,31 €/m

Kantenschutz



Alu Eckschutzschiene

20mm breit; 20mm hoch
Diese Profile dienen zum Schutz der Ecken von Gipsplatten.
Längen: 2,5m / 3m

0,33 €/m



Kantenschutz laminiert und PVC verstärkt

30m Rolle; 30mm Kantenbreite
Diese Profile dienen zum Schutz der Ecken von Gipsplatten.
Für Innen und Außenecken. Unterschiedliche Winkel
möglich.

27,55 €/Rolle




Göppinger Profil

Dieses Profil dient zum Abschluss der Kanten von
Gipsplatten. Länge: 3m

0,38 €/m

profile

Verbinder/Anker



Deckenprofilverbinder

Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)
Dient zum Verbinden / Verlängern von CD Profilen

0,14 €/Stk



Querverbinder

Dient zum Verbinden von CD Profilen und zum Herstellen von z.B. niveaugleichen Decken.

0,30 €/Stk



Kreuzschnellverbinder

Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)
Dient zum Herstellen von Decken im Kreuzverbund.

0,15 €/Stk



Ankerabhänger mit Spannfeder

Tragfähigkeit: 0,25 kn (25Kg)
In Verbindung mit „Draht mit Öse“ zum Abhängen von CD Profilen.

0,24 €/Stk



Ankerschnellabhänger

0-150mm
Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)
Dient zum Abhängen von CD Profilen. Wird z.B. direkt an Holzbalken befestigt.

0,10 €/Stk



Spannfeder

Dient zum Verlängern von „Draht mit Öse“.

0,23 €/Stk

Winkel UA



Winkel UA 50

Winkel zum Befestigen von UA Profilen.
Zubehör: Schrauben M8

0,48 €/Stk



Winkel UA 75

Winkel zum Befestigen von UA Profilen.
Zubehör: Schrauben M8

0,80 €/Stk



Winkel UA 100

Winkel zum Befestigen von UA Profilen.
Zubehör: Schrauben M8

1,01 €/Stk

Verbinder / Winkel

Preise verstehen sich brutto inkl. MwSt

www.trockenbaumaterial.com Ist eine Unternehmung der Peterwitzer Baustoff GmbH

Direktabhänger



Direktabhänger 75

0-75mm

Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)

Dient in Verbindung mit Blebschrauben zum Abhängen von z.B. CD Profilen

0,13 €/Stk



Direktabhänger 125

0-125mm

Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)

Dient in Verbindung mit Blebschrauben zum Abhängen von z.B. CD Profilen

0,18 €/Stk



Direktabhänger 200

0-200mm

Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)

Dient in Verbindung mit Blebschrauben zum Abhängen von z.B. CD Profilen

0,30 €/Stk



Direktabhänger 250


0-250mm

Tragfähigkeit: 0,40 kn (40Kg)

Dient in Verbindung mit Blebschrauben zum Abhängen von z.B. CD Profilen

0,42 €/Stk

Abhängedraht mit Öse




Abhängedraht mit Öse 125

0-125mm; 0,4mm stark

Dient in Verbindung mit „Anker mit Spannfeder“ zum Abhängen von CD Profilen.

0,08 €/Stk




Abhängedraht mit Öse 250

0-250mm; 0,4mm stark

Dient in Verbindung mit „Anker mit Spannfeder“ zum Abhängen von CD Profilen.

0,11 €/Stk




Abhängedraht mit Öse 500

0-500mm; 0,4mm stark

Dient in Verbindung mit „Anker mit Spannfeder“ zum Abhängen von CD Profilen.

0,17 €/Stk



Abhängedraht mit Öse 750

0-750mm; 0,4mm stark

Dient in Verbindung mit „Anker mit Spannfeder“ zum Abhängen von CD Profilen.

0,23 €/Stk



Abhängedraht mit Öse 1000

0-1000mm; 0,4mm stark

Dient in Verbindung mit „Anker mit Spannfeder“ zum Abhängen von CD Profilen.

0,27 €/Stk

Abhängedraht

Preise verstehen sich brutto inkl. MwSt

www.trockenbaumaterial.com Ist eine Unternehmung der Peterwitzer Baustoff GmbH

Feingewinde



Feingewindeschrauben 25

3,5x25

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Metallprofilen.

5,36 €/1000Stk



Feingewindeschrauben 35

3,5x35

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Metallprofilen.

6,56 €/1000Stk



Feingewindeschrauben 45

3,5x45

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Metallprofilen.

8,87 €/1000Stk



Feingewindeschrauben 55

3,5x55

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Metallprofilen.

11,07 €/1000Stk

Grobgewinde



Grobgewindeschrauben 25

3,5x25

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Holz.

5,36 €/1000Stk



Grobgewindeschrauben 35

3,5x35

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Holz.

6,56 €/1000Stk



Grobgewindeschrauben 45

3,5x45

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Holz.

8,87 €/1000Stk



Grobgewindeschrauben 55

3,5x55

Dient zum Befestigen von Gipsplatten an Holz.

11,07 €/1000Stk

M8 für Winkel



M8 Schrauben für Winkel UA

Schraube, Mutter, Scheibe

Dient in Verbindung von „Winkel UA“ zum Befestigen von UA Profilen an Decke und Boden.

0,18 €/Stk

Schrauben

Preise verstehen sich brutto inkl. MwSt

www.trockenbaumaterial.com Ist eine Unternehmung der Peterwitzer Baustoff GmbH

Bohrspitze



Bohrspitze 25

3,5x25
Dient zum Befestigen von Gipsplatten an
2,0mm starken UA Profilen.

7,14 €/1000Stk



Bohrspitze 35

3,5x35
Dient zum Befestigen von Gipsplatten an
2,0mm starken UA Profilen.

8,57 €/1000Stk



Bohrspitze 45

3,5x45
Dient zum Befestigen von Gipsplatten an
2,0mm starken UA Profilen.

10,71 €/1000Stk

Blechschauben



Blechschauben

Bohrspitze und Flachkopf 3,5 x 9,5;
200 Stück/Pack
Dient z.B. zum Befestigen von Abhängern und
Verbindern an CD Profilen.

3,40 €/200Stk

Nageldübel



Nageldübel 40

6x40
Dient zum Befestigen von z.B. UW / UD
Profilen an Decke und Boden.

5,95 €/200Stk



Nageldübel 60

6x60
Dient zum Befestigen von z.B. UW / UD
Profilen an Decke und Boden.

7,91 €/200Stk



Nageldübel 80

6x80
Dient zum Befestigen von z.B. UW / UD
Profilen an Decke und Boden.

4,94 €/100Stk

Trockenbaudübel



Trockenbaudübel, Plastik

8x23
Einfache Dübel aus Plastik zum Befestigen von
z.B. Bildern und Lampen an Gipsplatten.

2,11 €/20Stk



Trockenbaudübel, Metall

14x34
Hochwertige Dübel aus Metall mit Bohrspitze
zum Befestigen von z.B. Bildern und Lampen an
Gipsplatten.

22,99 €/200Stk

Schrauben / Dübel

Preise verstehen sich brutto inkl. MwSt

www.trockenbaumaterial.com Ist eine Unternehmung der Peterwitzer Baustoff GmbH

Dämmrolle Glaswolle WLG 0,039



Glaswolle URSA 50
1250x7000x50; 17,5m² Pack
WLG 0,039

1,25 €/m²



Glaswolle URSA 200
1250x3300x200; 4,125m²
Pack
WLG 0,039

5,66 €/m²

Dämmplatte Glaswolle WLG 0,039



Glaswolle URSA 50
1250x600x50; 15m² Pack
WLG 0,039

1,79 €/m²



Glaswolle URSA 75
1250x600x75; 9m² Pack
WLG 0,039

2,62 €/m²



Glaswolle URSA 100
1250x600x100; 7,5m² Pack
WLG 0,039

3,33 €/m²

Dämmplatte Steinwolle WLG 0,041



Steinwolle Rockwool 50
1000x610x50; 10,98m² Pack
WLG 0,041
Schmelzpunkt >1000°C

1,61 €/m²



Steinwolle Rockwool 70
1000x610x70; 7,32m² Pack
WLG 0,041
Schmelzpunkt >1000°C

2,15 €/m²



Steinwolle Rockwool 100
1000x610x100; 6,1m² Pack
WLG 0,041
Schmelzpunkt >1000°C

2,98 €/m²

Dämmung

Dämmplatte Steinwolle WLK 0,037



Steinwolle Rockwool 50
1000x610x50; 10,98m² Pack
WLK 0,037
Schmelzpunkt >1000°C

1,89 €/m²



Steinwolle Rockwool 70
1000x610x70; 7,32m² Pack
WLK 0,037
Schmelzpunkt >1000°C

2,59 €/m²



Steinwolle Rockwool 80
1000x610x80; 7,32m² Pack
WLK 0,037
Schmelzpunkt >1000°C

3,38 €/m²



Steinwolle Rockwool 100
1000x610x100; 6,1m² Pack
WLK 0,037
Schmelzpunkt >1000°C

3,65 €/m²

Dämmrolle Steinwolle WLK 0,035



Steinwolle Rockwool 150
1000x3500x150; 3,5m² Pack
WLK 0,035
Schmelzpunkt >1000°C

7,25 €/m²



Steinwolle Rockwool 180
1000x2500x180; 2,5m² Pack
WLK 0,035
Schmelzpunkt >1000°C

9,35 €/m²



Steinwolle Rockwool 200
1000x2500x200; 2,5m² Pack
WLK 0,035
Schmelzpunkt >1000°C

10,17 €/m²

Dämmrolle

Gips



SINIAT Gipsspachtel 2in1
25 Kg
Dient zum Füllen der Fugen
zwischen den einzelnen Gipsplatten.

0,60 €/Kg



SINIAT Ansetzgips
Plattenkleber; 25 Kg
Dient zum Kleben der Gipsplatten
an eine stabile Rückwand.

0,27 €/Kg



SINIAT Haftputz Finish
Flächenspachtel; 18 Kg
Dient u.a. zum großflächigen Spachteln von
Gipsplatten bzw. anderen Untergründen
zum Herstellen von Q4 Qualität.

0,36 €/Kg

Gipsplatten



SINIAT GKB „NORMAL“
2000x1200x12,5
2,4 m²

1,89 €/m²



SINIAT GKB „NORMAL“
2600x1200x12,5
3,12 m²

1,89 €/m²



SINIAT GKBI „WASSER“
2000x1200x12,5
2,4 m²

2,99 €/m²



SINIAT GKBI „WASSER“
2600x1200x12,5
3,12 m²

2,99 €/m²



SINIAT GKF „FEUER“
2000x1200x12,5
2,4 m²

2,49 €/m²

Gipsplatten

Trennwandband



Trennwandband 30
30mm breit; 30 m Rolle
Selbstklebend; Dient unter UD und UW Profilen zur Schallreduzierung und Isolierung.

0,19 €/m



Trennwandband 50
50mm breit; 30 m Rolle
Selbstklebend; Dient unter UD und UW Profilen zur Schallreduzierung und Isolierung.

0,23 €/m



Trennwandband 70
70mm breit; 30 m Rolle
Selbstklebend; Dient unter UD und UW Profilen zur Schallreduzierung und Isolierung.


0,30 €/m



Trennwandband 95
95mm breit; 30 m Rolle
Selbstklebend; Dient unter UD und UW Profilen zur Schallreduzierung und Isolierung.

0,39 €/m

Faserband



Faserband
25 m Rolle
Verhindert Rissbildung.

0,04 €/m

Dampfbremse / Dampfbremse



Dampfsperre
100 m² Rolle

0,46 €/m²



**Dampfbremse
Corotop active control**
75 m² Rolle

0,76 €/m²

Klebeband



Klebeband für Dampfbremse / sperre
5 cm breit
25 m Rolle
Einseitig klebend

0,41 €/m

Zubehör
Zubehör
Zubehör

Schallschutzgummi



SINIAT Schallschutz 50
Durch Befestigen an CW Profilen wird
Schallübertragung verringert.

2,38 €/Stk



SINIAT Schallschutz 75
Durch Befestigen an CW Profilen wird
Schallübertragung verringert.

2,50 €/Stk



SINIAT Schallschutz 100
Durch Befestigen an CW Profilen wird
Schallübertragung verringert.

2,74 €/Stk

Bauchemie



Acryl
300ml; weiß
überstreichbar

1,19 €/Stk



Silikon
300ml; weiß
nicht überstreichbar

2,14 €/Stk



Tiefengrund
5 Liter
Dient zum Vorbereiten von
Untergründen z.B. vor einem Anstrich.

5,99 €/Stk

Bauchemie

Werkzeug



Cuttermesser
18mm Klingenbreite

1,99 €/Stk



Gipshobel, lang
25cm lang; 4cm breit

6,99 €/Stk



Gipshobel, kurz
14cm lang; 4cm breit

4,99 €/Stk



Silikonpistole

2,99 €/Stk



Presszange
350mm Zangenlänge
Blechverbindung bis 2 x 0,8mm

23,99 €/Stk



Glättekelle
270 x 130

6,99 €/Stk



Fugenspachtel
150mm

3,61 €/Stk



Giperspachtel
100mm


4,49 €/Stk

Werkzeuge

Kontakt

Sie haben Fragen? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wir antworten Ihnen gern!

Peterwitzer Baustoff GmbH
Schkeuditzer Straße 70
04509 Delitzsch



Verkauf 1: 034202 / 325641
Verkauf 2: 034202 / 325642
Service: 034202 / 325643
Mobil: 0152 / 51426026
E-Mail: info@trockenbaumaterial.com
Shop: www.trockenbaumaterial.com

Unsere Öffnungszeiten

Abholung und Beratung nur nach Terminvereinbarung

Termine für Abholung und Lieferung sind möglich in der Zeit von:

Mo. – Fr. 06.00 – 20.00 Uhr
Sa. 06.00 – 12.00 Uhr

Bestellungen, Anfragen und Terminvereinbarungen sind telefonisch, per WhatsApp, SMS, E-Mail und in unserem Online-Shop jederzeit möglich.

Unsere AGB finden Sie auf unserer Internetseite www.trockenbaumaterial.com bzw. in unseren Geschäftsräumen. Unsere Zahlungs- und Lieferbedingungen können angefragt werden bzw. finden Sie ebenfalls in unsere Geschäftsräumen. Die angegebenen Preise verstehen sich brutto inkl. MwSt. Die Preise gelten bis auf Weiteres und werden ggf. dem Markt angepasst.